



NT 30/1 Tact Te L

Preferatul profesioniștilor dintre aspiratoarele de tip umed-uscat: Kärcher NT 30/1 Tact cu priză (pornire /oprire automată) și sistem de curățare a filtrului Tact pentru lucru continuu.



1 Sistem automat de curățare a filtrului Tact

- Curățare complet automată a filtrului prin jeturi puternice de aer fără reducerea puterii de aspirare
- Durata de funcționare a filtrului de cel puțin 180 kg de praf fin - unică în piață

2 Manson cu supapă de aer și atașament de cauciuc

- Noul manson asigură conectarea optimă la scula electrică
- Puterea de aspirare poate fi reglată prin intermediul inelului rotativ de la baza mansonului

3 Priza automată cu pornire/oprire automată

- Versiunile Te sunt dotate în serie cu priză, întrerupător de pornire / oprire automată și sistem anti-static

4 Posibilitate de depozitare laterală a duzei de rosturi și mansonului

- Depozitarea pe aparat a accesoriilor le protejează de pierdere și le păstrează mereu la îndemână



Page 2
 5.Object
 page6177186907455_
 std_01_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186907455_
 std_01_272x272px.JPG
 plaziert.
 6.Object
 page6177186904287_
 std_1_272x272px.jpg
 wurde anstatt
 PAGE6177186904287_
 std_1_272x272px.JPG
 plaziert.

NT 30/1 Tact Te L

- Filtru plat pliat PES
- Pregătire antistatică
- Întrerupătorul automat de pornire/oprire

Date tehnice

Cod de comandă	1.148-211.0	
Cod EAN	4054278046006	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	30
Material container	Plastic	
Puterea motorului	W	1380
Diametru nominal standard	DN 35	
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69
Cantitate motoare	1	
Greutate	kg	13,5
Greutate cu ambalaj	kg	18,17
Dimensiuni (L x l x H)	mm	560 × 370 × 580

Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot	Curațarea filtru	Curațarea filtru Tact Curațarea filtru Tact
Tube de aspirație	Pieces × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Oțel inoxidabil	Bară de protecție	■
Punga filtru	Pieces	1 / Păslă	Clasa de protecție	I
Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului	Pieces	1	Rotile cu frână	■
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360		
Duză pentru fisuri		■		
Mufă de racord pentru uneltele electrice		■		
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■		
Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice		■		
Pregătire antistatică		■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Pret		
Filtru flexibil plat PES									
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 Pieces						<input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Filtru plat cu pliuri ambalat PTFE H	2	6.907-671.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru de suprafata (clasa de praf H) NT 361, 561, 611 (H)	3	6.904-242.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din pasla (3 straturi)									
Saci filtranți din fleece, 30 litri	4	2.889-154.0	5 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat din hartie									
Filtru plat Kaercher -rezerva	5	6.904-367.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE									
Filtru plat cu pliuri PTFE	6	6.907-455.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda									
Filtru grosier pentru utilizarea cu aspirare umeda NT 361, 561, 611	7	6.904-287.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf									
Saci de unică folosință PE, 10 buc.	8	2.889-158.0	10 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru din material textil									
Filtru tip cartuș	9	2.414-000.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>
Filtru cu membrană	10	2.889-281.0	1 Pieces						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER

Page 2

540 Object

page6177292889138_std_012222272px.jpg
 page6177212889134_std_012222272px.jpg
 page6177212889134_std_012222272px.jpg
 page6177212889134_std_012222272px.jpg
 page6177212889134_std_012222272px.jpg



2

page6177212889139_std_012222272px.jpg
 page6177212889191_std_012222272px.jpg
 page6177212889191_std_012222272px.jpg
 page6177212889191_std_012222272px.jpg
 page6177212889191_std_012222272px.jpg



9

12.Object page617719all
 page617712889145_std_012222272px.jpg
 page617712889145_std_012222272px.jpg
 page617712889145_std_012222272px.jpg

		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Pret	
Coturi din material plastic								
Cot ambalat NW35 2K	1	2.889-170.0	1 Pieces	35				<input checked="" type="checkbox"/>
Cot ambalat NW40 1K	2	2.889-171.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
Cot electroconductor ambalat N	3	2.889-172.0	1 Pieces	40				<input type="checkbox"/>
	4	2.889-148.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Cot complet ambalat NW35 2K	5	2.889-168.0	1 Pieces	35				<input type="checkbox"/>
Duze podea								
Duză de podea ambalată NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 Pieces	35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	7	2.889-173.0	1 Pieces	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	8	2.889-174.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duza de podea pentru aspirare umed - uscat	9	6.906-512.0	1 Pieces	35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Duza neutrăla pentru podea diametru35	10	6.906-384.0	1 Pieces	35		370 mm		<input type="checkbox"/>
Duză umed-uscată pentru pardoseli	11	2.889-118.0	1 Pieces	35		400 mm		<input type="checkbox"/>
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	1 Pieces	40		360 mm		<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi								
Duză pentru rosturi NT DN 35	13	2.889-159.0	1 Pieces	35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi NT DN 40	14	2.889-160.0	1 Pieces	40	225 mm			<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din oțel inoxidabil								
Țevi de aspirare, 2 părți, NW35 55	15	2.889-192.0	2 Pieces	35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	16	2.889-194.0	2 Pieces	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	17	6.902-104.0	1 Pieces	35	220 mm			<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	18	6.902-105.0	1 Pieces	40	220 mm			<input type="checkbox"/>
Tevi de aspirare din metal								
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	19	2.889-191.0	2 Pieces	35	550 mm			<input type="checkbox"/>
Perii universale								
Perie universală PPN_Bristle	20	6.900-425.0	1 Pieces	35	120 mm			<input type="checkbox"/>
Duze curățare autoturism								
Duză auto DN35	21	6.906-108.0	1 Pieces	DN 35		90 mm		<input type="checkbox"/>
Duze combinate (aspirare uscată)								
Duza podea dură/mocheta, ID 35 270 mm	22	6.906-511.0	1 Pieces	35		270 mm		<input type="checkbox"/>
Perii de aspirat								
Pensula de aspirare diametru35	23	6.903-862.0	1 Pieces	35		70 mm		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite	Länge		Pret		
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun ambalat NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 Pieces	35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.0m	2	2.889-161.0	1 Pieces	35	2 m				<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	3	2.889-134.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	4	2.889-136.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	5	2.889-137.0	1 Pieces	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	6	2.889-138.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	7	2.889-139.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	8	2.889-140.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	9	2.889-141.0	1 Pieces	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	10	2.889-142.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii									
Set pentru reparatii NW35	11	2.889-149.0	1 Pieces	35					<input type="checkbox"/>
Set pentru reparatii NW40	12	2.889-150.0	1 Pieces	40					<input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)									
Extensie furtun ambalat NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 Pieces	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 Pieces	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Anzahl	Nennweite		Pret	
Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica							
Guler electroconductiv DN 35	1	2.889-151.0	1 Pieces	35			<input checked="" type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica							
Conector DN 35 pe con DN 35	2	5.407-005.0					<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	3	5.407-006.0		DN 40			<input type="checkbox"/>
Adaptor pentru scule electrice, cu filet							
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	4	5.453-016.0	1 Pieces	35			<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Anzahl	Breite		Pret	
Altele							
Adaptor nou la vechi DN 35	1	2.889-312.0					<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	2	5.031-436.0					<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare la găurire	3	2.679-000.0	1 Pieces				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.


NT 30/1 TACT TE L

1.148-211.0

KÄRCHER



1-2



3

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Teleskopstangen								
Lance telescopică TL 10 H	1	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. <input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	2	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. <input type="checkbox"/>
Adaptor set	3	9.751-306.0						Cupă de aspirare TL pentru lănci telescopice cu lungimea de 10 și 14 m, cu racord de aspirare cu cot (DN 35, DN 40) și racord pentru duzele de aspirare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret	
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice								
Set universal pentru mestesugarit ID 35	1	2.637-595.0	DN 35					<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	2	2.862-166.0	DN 35					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.