

PHOCEA S3 SRC



ÎNCĂLȚĂRI JOASE DIN PIELE DESPICATĂ PIGMENTATĂ - S3 SRC

Ref. PHOCEAS3



Caracteristici produs

Carâmb: Piele despăcată pigmentată, tratată pentru rezistență la apă S3. Căptușeală: Poliamidă mesh.
Brant: Preformată detașabilă - Suprafață în poliamidă pe EVA. Talpă intercalară: Injectată - PU bi-densitate.
Încălțăminte nemetalică.

CULOARE

Negru

DIMENSIUNE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

+ produse - beneficii utilizator



TALPĂ DIN PU CU DENSITATE DUBLĂ

- 1- Zone de flexiune
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- Nervuri laterale pentru urcarea pe scară
- 4- Talpă cu crampoane, standarde SRC

1- Mers îmbunătățit

- 2- Control sporit al torsiunii piciorului
- 3- Stabilizare securizată pe treptele de scară
- 4- Aderență bună pe toate tipurile de suprafețe interioare și exterioare



Strângere rapidă a șireturilor

Economie de timp



COMPOSITE



Bombeu din compozit 200 j Mai multă lejeritate și mai puțină oboseală Material neconducător de căldură sau frig



NEMETALICĂ (nicio parte metalică)
Compatibilă cu controalele de securitate (detectări de metale)



Talpă compozită antiperforație Flexibilitate sporită la nivelul metatarsienelor



Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2021 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte

EN ISO 20345:2022 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de securitate
S3S FO: Cerințe suplimentare pentru aplicații specifice
SR: Rezistență la alunecare

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
PHOCES3NO36	3295249195762	Negru	36	5	-
PHOCES3NO37	3295249195779	Negru	37	5	-
PHOCES3NO38	3295249195793	Negru	38	5	-
PHOCES3NO39	3295249195809	Negru	39	5	-
PHOCES3NO40	3295249195816	Negru	40	5	-
PHOCES3NO41	3295249195823	Negru	41	5	-
PHOCES3NO42	3295249195830	Negru	42	5	-
PHOCES3NO43	3295249195847	Negru	43	5	-
PHOCES3NO44	3295249195854	Negru	44	5	-
PHOCES3NO45	3295249195861	Negru	45	5	-
PHOCES3NO46	3295249195878	Negru	46	5	-
PHOCES3NO47	3295249195885	Negru	47	5	-